# ZERTIFIKAT

## Fachbetrieb nach ISO/IEC 21964 für Akten- und Datenträgervernichtung

**Variante 3 – Datenträgervernichtung durch stationäre Anlage**

PZERT GmbH
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

documentus®
Ihre Daten. Rundum sicher.

**Anlagenstandort:** **documentus Dortmund GmbH**
Kohlenweg 8
44147 Dortmund

die Anforderungen der
**ISO/IEC 21964-1:2018-08, der ISO/IEC 21964-2:2018-08, der ISO/IEC 21964-3:2018-08, der DIN 66399-1:2012-10, der DIN 66399-2:2012-10, der DIN SPEC 66399-3:2012-10**

sowie die branchenspezifischen Kriterien der PZERT als Fachbetrieb zur Akten- und Datenträgervernichtung der Variante 3 für den in der Anlage näher bezeichneten Standort, Tätigkeiten und Verfahren erfüllt.
Die Begutachtung erfolgte am 21.06.2024 durch den Gutachter Dr. Jens Lühr.

Das Zertifikat besteht aus 5 Seiten. Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats.

Dieses Zertifikat ist gültig vom: **21.06.2024**
bis: **20.06.2027**

Zertifikat- Registrier-Nr.: **10055**

Bondorf, 21.06.2024

Leitung der Prüfstelle Dipl.-Ing. Klaus Suhm

**PZERT GmbH**
**Schafbergstraße 19**
**77149 Bondorf**

Das Zertifikat ist gültig für den nachstehend genannten Standort und die zugehörig aufgeführten Anlagen.

Anlagenstandort:
**documentus Dortmund GmbH**
Kohlenweg 8
44147 Dortmund

V3 - Datenträgervernichtung durch stationäre Anlage

| | | |
|---|---|---|
| P Variante 3 | Materialart:<br>P - Informationsdarstellung in Originalgröße (Papier, Film, Druckformen, …) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>Aufgabe auf Förderband (Hub-/Kipp-Anlage); Förderung in Shredder mit integrierter Siebstufe (Siebeinsatz 30 mm), Förderung in Kanalballenpresse.<br>ZENO ZTLL 1800 x 1600 Maschinen-Nr.: 16A-6245 | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>4 |

| | | |
|---|---|---|
| P Variante 3 | Materialart:<br>P - Informationsdarstellung in Originalgröße (Papier, Film, Druckformen, …) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>Aufgabe auf Förderband (Hub-/Kipp-Anlage); Förderung in Shredder mit integrierter Siebstufe (Siebeinsatz 20 mm), Förderung in Kanalballenpresse.<br>VECOPLAN VAZ 1300 M; Maschinen-Nr.: 10841010 | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>5 |

| | | |
|---|---|---|
| P0/P7* | Materialart:<br>P - Informationsdarstellung in Originalgröße (Papier, Film, Druckformen, …) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>*Befüllung beim Kunden in selbstverklebende Fässer. Beförderung im gesicherten Fahrzeug mit GPS-Überwachung, entsprechend den Anforderungen der ISO/IEC 21964, direkt in die Verbrennung der AGR Herten mit taggleicher Verbrennung. | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>7 |

| | | |
|---|---|---|
| F0/F7* | Materialart:<br>F - Informationsdarstellung verkleinert (Film/Folie, …) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>*Befüllung beim Kunden in selbstverklebende Fässer. Beförderung im gesicherten Fahrzeug mit GPS-Überwachung, entsprechend den Anforderungen der ISO/IEC 21964, direkt in die Verbrennung der AGR Herten mit taggleicher Verbrennung. | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>7 |

| | | |
|---|---|---|
| O Variante 3 | Materialart:<br>O - Informationsdarstellung auf optischen Datenträgern (CD/DVD, …) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>Vorzerkleinerung ZENO ZTLL 600x800; Maschinen-Nr.: 12A-6019 mit nachgeschalteter Zerkleinerung durch Intimus 444 SE Nr.: 649.02.00130.M | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>4 |

| | | |
|---|---|---|
| O0/O7* | Materialart:<br>O - Informationsdarstellung auf optischen Datenträgern (CD/DVD, …) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>*Befüllung beim Kunden in selbstverklebende Fässer. Beförderung im gesicherten Fahrzeug mit GPS-Überwachung, entsprechend den Anforderungen der ISO/IEC 21964, direkt in die Verbrennung der AGR Herten mit taggleicher Verbrennung. | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>7 |

| | | |
|---|---|---|
| T Variante 3 | Materialart:<br>T - Informationsdarstellung auf magnetischem Datenträger (Disketten, ID-Karten, Magnetbandkassetten, ...) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>Vorzerkleinerung ZENO ZTLL 600x800; Maschinen-Nr.: 12A-6019 mit nachgeschalteter Zerkleinerung durch Intimus 444 SE Nr.: 649.02.00130.M | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>4 |

| | | |
|---|---|---|
| T0/T7* | Materialart:<br>T - Informationsdarstellung auf magnetischem Datenträger (Disketten, ID-Karten, Magnetbandkassetten, ...) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>*Befüllung beim Kunden in selbstverklebende Fässer. Beförderung im gesicherten Fahrzeug mit GPS-Überwachung, entsprechend den Anforderungen der ISO/IEC 21964, direkt in die Verbrennung der AGR Herten mit taggleicher Verbrennung. | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>7 |

| | | |
|---|---|---|
| H Variante 3 | Materialart:<br>H - Informationsdarstellung auf Festplatten mit magnetischem Datenträger (Festplatten) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>ZENO ZTLL 600x800 Maschinen-Nr.: 12A-6019. | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>5 |

| | | |
|---|---|---|
| H0/H7* | Materialart:<br>H - Informationsdarstellung auf Festplatten mit magnetischem Datenträger (Festplatten) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>*Befüllung beim Kunden in selbstverklebende Fässer. Beförderung im gesicherten Fahrzeug mit GPS-Überwachung, entsprechend den Anforderungen der ISO/IEC 21964, direkt in die Verbrennung der AGR Herten mit taggleicher Verbrennung. | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>7 |

| | | |
|---|---|---|
| E Variante 3 | Materialart:<br>E - Informationsdarstellung auf elektronischen Datenträgern (Speicherstick, Chipkarte, Halbleiterfestplatten, mobile Kommunikationsmittel, …) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>Vorzerkleinerung ZENO ZTLL 600x800; Maschinen-Nr.: 12A-6019 mit nachgeschalteter Zerkleinerung durch Intimus 444 SE Nr.: 649.02.00130.M | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>4 |

| | | |
|---|---|---|
| E0/E7* | Materialart:<br>E - Informationsdarstellung auf elektronischen Datenträgern (Speicherstick, Chipkarte, Halbleiterfestplatten, mobile Kommunikationsmittel, …) | |
| | Kurzbeschreibung der Anlage:<br>*Befüllung beim Kunden in selbstverklebende Fässer. Beförderung im gesicherten Fahrzeug mit GPS-Überwachung, entsprechend den Anforderungen der ISO/IEC 21964, direkt in die Verbrennung der AGR Herten mit taggleicher Verbrennung. | |
| | Schutzklasse:<br>3 | Sicherheitsstufe:<br>7 |

Bondorf, 21.06.2024

Leitung der Prüfstelle Dipl.-Ing. Klaus Suhm